

Linkedin 8 nov. 24

Lezing dokter Iris Sommer over Hamlett-studie; afbouwen antipsychotica.

- Pauline van Brummelen

12:15

Wat is de reden om mensen in het begin hoog/maximaal te doseren, terwijl later blijkt dat ze met veel minder toekunnen? (Vraag komt voort uit verhalen van mensen die zeggen bij opname het al goed te doen op een lagere dosis en dat dan toch tot maximaal wordt opgehoogd).

- 

- BA

Boom P&P Academy

Team

12:22

Bedankt voor uw vraag. Hopelijk heeft u uit de informatie die gegeven werd als antwoord op de voorgaande vraag, de informatie waar uw vraag op doelt verkregen!

- PB

Pauline van Brummelen

12:22

Nee

- BA

Boom P&P Academy

Team

12:24

Dat is jammer te horen. Helaas was er te weinig tijd om uw vraag te stellen, onze excuses.

- PB

Pauline van Brummelen

12:24

Ik vind dat wel vervelend; mij is volledige deelname beloofd en ook prof. Vinkers zei dat sowieso de online vragen beantwoord worden!

---

Workshop doker Erik Paling en onderzoeker Stijn Veldman )verslavingszorg over benzodiazepines afbouwen

- Pauline van Brummelen

13:21

Er is een explosie aan nieuwe 'richtlijnen', 'schema's ; zou mooi zijn als alles eenduidig zou zijn in het belang van patienten en voorschrijvers. Brengen jullie dit (probleem) in kaart?

- 

- PB

Pauline van Brummelen

13:25

Is bij die 5% ook meegerekend de mensen die ze slikken tegen angststoornissen?

- BA

Boom P&P Academy

Team

13:26

Ik stel uw vraag straks!

- PB

Pauline van Brummelen

14:36

en mijn eerste vraag?